

**URZĄD OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DEPARTAMENT OCHRONY KONKURENCJI**

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa 1, P - 36
Tel. (0-22) 826-91-06, Fax (0-22) 826-30-51
E-mail: dok@uokik.gov.pl

DOK1-071-504/16/MG



RPW/41536/2016 P
Data:2016-07-26

WPLYNĘŁO
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

2016 -07- 2 6

Nr RPW
Ilość załączników DZI.1.....

Warszawa, 22 lipca 2016 r.

**Pan
Jan Siudecki**

**Dyrektor
Departamentu Zezwoleń
Technicznych i Interoperacyjności
Urzędu Transportu Kolejowego**

W związku z pismem Pana Prezesa Ignacego Góry z dnia 4 lipca 2016 r. (znak: DZTI-WI.070.10.2016.2.IM) oraz w nawiązaniu do spotkania pracowników UOKiK z przedstawicielami UTK, które miało miejsce w dniu 6 kwietnia 2016 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie bardziej szczegółowych wyjaśnień odnośnie do prowadzonej przez Państwa analizy zgodności wprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako PKP PLK) procedury SMS-PW-17 z regulacjami dotyczącymi wprowadzania wyrobów kolejowych do obrotu.

Przedmiotowa prośba związana jest z prowadzonym obecnie przez Prezesa UOKiK postępowaniem wyjaśniającym (znak: DOK1-400-2/14/MG) mającym na celu wstępne ustalenie, czy działania przedsiębiorców na rynku podkładów kolejowych, w tym związane z dostawą oraz dopuszczeniem do eksploatacji tych produktów mogą stanowić naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, ze zm.). W ramach tego postępowania, które skupia się na analizie działań PKP PLK związanych z wydawaniem opinii zarządcy infrastruktury w prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego postępowaniu administracyjnym, analizowana jest, w kontekście wprowadzania ewentualnych barier wejścia na rynek wyrobów kolejowych, również procedura SMS-PW-17 PKP PLK.

W związku z powyższym, mając na uwadze zasadność uwzględnienia w toku analizy Prezesa UOKiK dokonanej przez Państwa – jako organ wyspecjalizowany - oceny procedury

SMS-PW-17 oraz fakt, iż ocena ta może mieć istotny wpływ na ostateczną kwalifikację podlegających ocenie Prezesa UOKiK okoliczności w zakresie domniemanego nadużywania pozycji dominującej przez PKP PLK, zwracamy się w uprzejmą prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji odnośnie do prowadzonych przez Prezesa UTK czynności. W szczególności prosimy o wyjaśnienie (1) w jakim trybie, w tym na jakiej podstawie prawnej prowadzą Państwo przedmiotową analizę; czy analiza ta jest prowadzona w toku formalnego postępowania, (2) jaki jest zakres analizy i przyjęte kryteria oceny, w tym zgodność procedury PKP PLK, z którymi przepisami prawa jest badana, (3) czy ocena zgodności z przepisami prawa przeprowadzana jest także w odniesieniu do produktów, które są składnikami interoperacyjności i w stosunku do których producent wystawił deklarację zgodności WE. Niezależnie od powyższego zwracamy się o wskazanie, czy i ewentualnie w jakim zakresie Prezes UTK ma możliwość wpływania na kształt wewnętrznych procedur PKP PLK, w tym czy może doprowadzić do ich wyeliminowania z obrotu.

Jednocześnie, gdyby zidentyfikowali Państwo tego rodzaju potrzebę, wyrażamy wolę bezpośredniego spotkania w siedzibie UOKiK, w celu omówienia zagadnień opisanych w ww. piśmie.

W razie wątpliwości co do treści niniejszego pisma, prosimy o kontakt z osobą zajmującą się sprawą w UOKiK p. Magdaleną Gniadzik, (tel. 22 55 60 375, e-mail: magdalena.gniadzik@uokik.gov.pl).

*Z up. Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów*

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Ochrony Konkurencji


Małgorzata Kanak

URZĄD
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Departament Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00-950 Warszawa, P-36
Plac Powstańców Warszawy
DOKA-071-504116/M

R



(00)959007734351868746

TAXE
umowa nr
z P

POBRANA,
JE-POLOGNE,
i-2/243-147/2013
Polską S A
12.2013 r."



WPLYNEŁO
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

2016-07-26

Nr RPW
Ilość załączników

*Pan Jan Siudecki
Dyrektor Departamentu Lexwdekii
Technicznych i Interoperacyjności
Urząd Transportu Kolejowego
ul. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa*

POTWIERDZENIE
ODBIORU

2



Wyprodukowano w 2015 roku. Termin trwałości kleju 2 lata.

14999